

Fagron Zinksulfaatvaselinecrème 0,5% FNA

Bijsluiter

Toedieningsvorm

Witte gladde crème.

Samenstelling

Zinksulfaat, gezuiverd water, witte vaseline, cetomacrogolwas, paraffine, propyleenglycol.

Werking en/of toepassing

Het werkzame bestanddeel in deze crème is zinksulfaat. Zinksulfaat werkt licht samentrekkend, indrogend en beschermend. Het wordt gebruikt bij aambeien, jeuk aan de anus en bij een koortslip.

Bij aambeien:

De crème vormt een verzachtend laagje op de huid rond de anus. Zinksulfaat beschermt de huid en laat de aambeien iets verschrompelen. Ook wordt jeuk en pijn verminderd. De werking begint direct. Uw klachten in zijn geheel verdwijnen in ongeveer twee weken. Als uw klachten blijven bestaan raadpleeg dan uw arts.

Bij koortslip:

Werkt indrogend en verminderd pijn.

Niet gebruiken bij

Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen of wanneer uw aambeien vaak of voortdurend bloeden.

Bijwerkingen

Dit middel geeft vrijwel geen bijwerkingen. Zeer zelden kan bij het gebruik voor aambeien irritatie rond de anus voorkomen.

Raadpleeg uw arts als u teveel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Gebruiksaanwijzing

Tenzij anders voorgeschreven:

Aambeien:

Breng de crème 1 of 2 keer per dag en na elke ontlasting aan op de huid rond de anus. U kunt hiervoor een vingercondoom gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar bij de apotheek.

Koortslip:

4 – 6 x per dag dik aanbrengen (niet uitsmeren), alleen op de pijnlijke plek of op de blaasjes, voortzetten tot de blaasjes zijn ingedroogd.

Dosis vergeten

Wanneer u een dosis bent vergeten, kunt u de crème gewoon aanbrengen. Wanneer u daarna snel opnieuw smeert, maakt dit niet uit.

Wanneer u teveel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Hoe lang mag Zinksulfaatvaselinecrème 0,5% FNA gebruikt worden

U kunt de crème gebruiken zolang u deze nodig heeft. Heeft u na 2 weken nog steeds klachten dan adviseren wij u contact op te nemen met uw arts.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Dit middel heeft geen wisselwerking met andere geneesmiddelen.

Gebruik bij zwangerschap

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Gebruik bij borstvoeding

Kan gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding.

Involed op het reactievermogen en rijvaardigheid

Dit middel heeft geen invloed op het reactievermogen en rijvaardigheid.

Overige informatie

Met de volgende adviezen kunt u proberen om aambeien sneller te laten genezen en te proberen volgende aambeien te voorkomen:

- Eet voldoende vezels. Vezels verbeteren de darmwerking. Vezelrijke voedingsmiddelen zijn bijvoorbeeld volkoren brood, zilvervliesrijst, groenten, fruit en zemelen;
- Neem voldoende lichaamsbeweging (wandelen, sporten);
- Houd de ontlasting niet op, maar ga bij aandrang direct naar het toilet.
- Als u harde ontlasting heeft, pers dan niet te hard;
- Krabben kan jeuk en irritatie verergeren;
- Gebruik om de anus schoon te maken zacht toiletpapier of een natte washand. Gebruik liever geen vochtig toiletpapier of zeep;
- Draag katoenen ondergoed, omdat dit minder irriteert.

Bewaren

Beneden 25°C bewaren, niet in de vriezer.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Sluit de tube na gebruik goed af.

Na openen 12 maanden houdbaar.

Uiterste gebruiksdatum en chargennummer: zie verpakking

Verkrijgbaarheid

Exclusief verkrijgbaar bij uw apotheek.

Fagron Derma Concept

Huidverzorging is maatwerk! Fagron biedt met het Fagron Derma Concept een uniek assortiment waarmee in elke huidverzorgingsbehoefte kan worden voorzien. De producten bieden een specifieke meerwaarde voor de huid en zijn geproduceerd volgens farmaceutische standaarden. Uw arts of apotheker kan adviseren welk product bij u past.

Versiebeheer

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2016.

(versie: VPAL3592, 7328B/02).

