



Patiënteninformatie

Lees deze patiënteninformatie zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze patiënteninformatie, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw apotheker.

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.

Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Fagron Levomentholzinkoxideschudsel 1%, alcoholisch

Bevat: Levomenthol natuurlijk, propyleenglycol, talk, zinkoxide, ethanol 96% met 5% methanol en gezuiverd water

Werking en/of toepassing

Werkt verkoelend en jeukstillend.
Wordt gebruikt op (grote) jeukende huidoppervlakken, bijvoorbeeld bij waterpokken of huiduitslag door overgevoeligheid bij zonnebrand.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:

Voor het gebruik de flacon goed schudden. Met behulp van een vooraf natgemaakte wattenprop op de aangedane plek(ken) voorzichtig deppen.

Gebruikelijke doseringen:

Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar: naar behoefte enkele malen per dag aanbrengen.

Dosering vergeten?:

- Gebruik een vergeten dosering bij jeuk alsnog.
- Ga verder met het gewone tijdschema.
- Gebruik geen dubbele hoeveelheden.

Wanneer begint de werking?:

De werking begint direct.

Belangrijke informatie**Niet gebruiken bij:**

- een beschadigde huid of op open wonden. Het poederlaagje dat op de huid achterblijft na verdamping van de vloeistof werkt indrogend. Het kan echter de huid beschadigen wanneer het gaat indikken in open wonden.

Oppassen bij:

- kinderen jonger dan 2 jaar. Dan spaarzaam en niet in de buurt van neus of mond aanbrengen.

Bijwerkingen:

Bij jonge kinderen kan na inademen ernstige benauwdheid, flauwvallen of verlies van bewustzijn optreden.

Soms: huidirritatie.

Zelden: overgevoeligheds-reacties. Te merken aan hevige jeuk, zwelling, roodheid en huiduitslag. Overleg dan met de arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden**Gebruik bij zwangerschap:**

Kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Gebruik bij borstvoeding:

Kan alleen na overleg met de apotheker of arts worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Overige informatie**Toedieningsvorm:**

smeersel

Bewaren:

Bewaar bij kamertemperatuur in de verpakking buiten bereik en zicht van kinderen. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking of op het etiket. Raadpleeg apotheker of arts bij onduidelijkheid.

Deze patiënteninformatie is opgesteld door Fagron en is gebaseerd op informatie van Health Base.

E568 Versie: 30/06/2010